ंबिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2007-2009.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्षमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 27, शक 1931

## भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-10-2009

- 1. ् े मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. कुरूद जिला (धमतरी), तह. जांजगीर जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील भरतपुर जिला (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (च) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. पिथौरा जिला (महासमुन्द), तह. धमतरी जिला (धमतरी), तहसील जगदलपुर, कोन्डागांव जिला (बस्तर), तह. डोंगरगढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. बिलासपुर, गरतुरी, मुंगेली, बिल्हा, पथिरया जिला (बिलासपुर), तह. पामगढ़ जिला (जांजगीर-चांपा), तह. सारंगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील सरायपाली जिला (महासमुन्द), तहसील नगरी जिला (धमतरी), तह. केसकाल, बस्तर, बकावंड जिला (बस्तर), तह. लोरमी, तखतपुर, पेण्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. चांपा, डभरा, नवागढ़, जैजेपुर, अकलतरा जिला (जांजगीर-चांपा), तह. बरमकेला जिला (रायगढ़), तह. खड़गवां जिला (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तहसील बसना, महासमुन्द, बागबाहरा जिला (महासमुन्द), तहसील मगरलोड, ज़िला (धमतरी), तह. कवधां, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, बोड़ला जिला (कवधां), तह. जगदलपुर जिला (बस्तर), तह. सक्ती, मालखरोदा, बलौदा तह. मरवाही, कोटा, पेण्ड्रा जिला (बिलासपुर), तह. लैलूंगा, रायगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, धरमजयगढ़, पुसौर तमनार जिला (रायगढ़), तह. कुनकुरी, जशपुर, बगीचा, पत्थलगांव, जिला (जशपुर), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोडीउपरोड़ा जिला (कोरबा), तह. बैकुन्ठपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ जिला (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया हैं.

- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- किसी भी जिले में वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 2. जु**ताई, बोनी एवं रोपाई .** समस्त जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला महासमुन्द, धमतरी व जशपुर में पानी पर्याप्त है. जिला रायपुर, दुर्ग, बस्तर, दन्तेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, बिलासपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ में असिंचित क्षेत्रों में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— जिला महासमुन्द में मूंग, उड़द की तुड़ाई की जा रही है. जिला जशपुर में मूंगफली एवं टिकरा धान की कटाई की जा रही है, शेष जिलों में कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला महासमुन्द में धान, कोदो-कुटको, तुअर, तिल, सन की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, तिल फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला कवर्धा में धान, मक्का, कोदो, तुअर, सोयाबीन व अन्य फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, अनियमित वर्षा होने से फसल प्रभावित होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, राहर, उड़द, मकई, सोयाबीन, तिल, ज्वार, कुल्थी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर—चांपा में तिल, सोयाबीन, कुल्थी, उड़द, मूंग, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, प्रमात की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, प्रमात की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, प्रमात की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, प्रमात की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में धान, तिल, मूंगफली, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.
  - पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. **खेतिहर श्रमिक.** खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच-	ग-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-10-	-2009	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप	कृषि कार्यों की प्रगति तथा     उन पर वर्षा का प्रभाव :—	<ol> <li>अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.</li> </ol>	5. सिंचाई के लिए	
	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	्र फसला पर प्रमाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	पानी (कम	प्राप्ति.
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.		अथवा अधिक) 6. पशुओं की	८. कृषि - सम्बन्धी
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	७. पशुजा का हालत तथा	सम्बन्धा मजदूरों
<i>.</i>	3	की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या क्रम.	चारे की प्राप्ति.	मजदूरा की प्राप्ति
		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.	ייייי אווע, ויף אוני	מווג ווף.
<u>.</u>		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		
		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या ब्लिगड़ी हुई.		
; •		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत		
(1)	(2) .	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	रायपुर	2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	3.	5. पर्याप्त.	
्र. 2. बलौदा बाजार	जिले में इस	प्रकोप है. उपचार किया जा रहा		5. प्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	सप्ताह	है.	4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	•	८. पर्याप्त.
4. कसडोल	27.0 मि.मी. तथा	6.	(८) फसल का स्थित सामान्य आर बिगड़ा है.	चारा पर्याप्त.	•
5. सिमगा	अब तक कुल		€.		
6. भाटापारा	961.4 मि. मी.			· ,	
7. आरंग	वर्षा हुई है.				
8. अभनपुर	વવા દુર હ.				
८. जनगर्रुर 9. पलारी					
्रा. नलारा ् १०. राजिम					
ार्यः साजन ।1. द्रेवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़	- 30	•		'	
(गरियाबंद)					•
१३. तिल्दा			•	•	
ું છે. લિલ્લા					
•			en de la companya de La companya de la companya de	-	
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			٠.	
ा महासमुन्द । . महासमुन्द	65.1	्र गंग गंगाची स्वरंभित्रम		٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
े २. बसना		2. मूंग, मूंगफली, उड़द की तुड़ाई की जा जी है	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
्र. बसना 3. सरायपाली	93.7	की जा रही है.	4. (1) धान, कोदों, तुअर, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
ः सरायपाला 4. पिथौरा	51.8		स्थिति सामान्य है.	चारा प्र्याप्त.	'
	33.0		(2) उपरोक्तं फसलें सामान्य.	·	
ॅ. बागबाहरा	55.9				
जिला-धमतरी	<b>मिलीमीटर</b>				
।. धमतरी	19.9	2. फसल में छुट पुट बिमारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	37.3	उपचार की जा रही है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुरूद∷	15.2	A .	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	85.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			(-) - ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<sup>"</sup> जिला-दुर्ग	मिलीमीटर		. ~		,
	।मलामाटर	2	3.	5	7
1 . दुर्ग 2 . पाटन	••	2	4. (1)	6	8
. 1	• •		(2)		0
3. गुंडरदेही 4. धमधा	••		(2)		
४. यमया 5. बालोद	••	•		•	
. इ. बालाद 6. गुरूर	• •				
०. गुरूर 7. ड़ौंडी लोहारा		*			
१. डाडा लाहारा 8. बेमेतरा					•
ठ. बमतरा १. बेरला		`			•
10. साजा			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
11. नवागढ					
12. डौंडी					-
: <del></del>	6- A-A		**		
<sup>®</sup> जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर		2	5	7
।. राजनांदगांव	••	2	.3.	6	8
2: डोंगरगांव	• •		4. (1)	0	0
3. खैरागढ़			(2)		
4. छुईखदान	• •				
5. डोंगरगढ़	• •				
6. मानपुर					
7. मोहला					
3. अम्बागढ़ चौकी	••				
. १. छुरिया	••				
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
ा. कवर्धा	73.0	2. रबी फसल की जुताई चालू है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त:
2. पण्डरिया 📜	86.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	70.0		स्थिति सामान्य है.	. चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	55.0	6.	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
					1
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
।. जगदलपुर	34.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. क्रोण्डागांव	20.3		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल फसल की		8. पर्याप्त.
3. केसकाल	35.6		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	43.6		(2) उपरोक्त फसले सामान्य		
5. बकावण्ड	47.2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
6. लोहण्डीगुडा	•••				
					Les The
•					
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
ं । . नारायणपुर		2.	3.	5	7
			4. (1)	6	8
			(2)		
				1.	

(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर			
।. कांकेर	964.9	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में कोई	3 5. अपर्याप्त. 7	. पर्याप्त.
2. चारामा	1166.8	बीमारी नहीं.	1 9	
3. नरहरपुर	347.9	40000000	•	. पर्याप्त
4. भानुप्रतापपुर	1195.8		(2) फसल की स्थिति सामान्य है. चारा पर्याप्त. 🔑	•
् <b>5. पखांजूर</b>	1054.0			
6. दुर्ग कोन्दल	974.8	·		
७. अन्तागढ़	1137.2			
	1137.2			
बिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर			
।. दतेवाड़ा	761.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3 5. अपर्याप्त. 7	. पर्याप्त.
2. कोन्टा				. पर्याप्त. . पर्याप्त.
3. सुकमा			अम्बाड़ी, मूंग, कुल्थी, कोंदो-कुटकी चारा पर्याप्त	. 4416.
· ·			फसल की स्थिति सामान्य है.	
	<u> </u>		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	,
*जिला-बीजापुर	मिलीमीटर ्			
।. उसूर		2	3 5 7	
् 2. बीजापुर				
े 3. भैरमगढ़			(2)	
ा. भोपालपटनम				•
. A	,			
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर			
। . बिलासपुर	26.8	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. धान की	3 5. अपर्याप्त. 7	. पर्याप्त.
े 2. मस्तुरी	34.0	फसल में कहीं-कहीं कीट का	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, 6. संतोषप्रद, 8	. पर्याप्त.
3. मुंगेली	31.6	प्रकोप है.	कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल, चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	39.4		मूंगफली, रमतिल फसल की स्थिति	•
5. मरवाही	59.6		सामान्य है.	• .
6. कोटा	58.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	•
ा. तखतपुर	37.2			
८. पेन्ड्रारोड	48.2			•
9. बिल्हा	28.8			
10. पथरिया	19.4			
ा १. पेण्ड्रा	55.3			٠.
<del></del>	0-0-0		***	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर			
<b>चांपा</b> 1. जांजगीर	16.5	<u> </u>		
१. जाजनार 2. चांपा	15.7	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. खड़ी फसंल		'. पर्याप्त.
2. पामा 3. पामगढ़	50.0	में कहीं-कहीं कीट का प्रकोप है. उपचार जारी हैं.		. पर्याप्त.
्र. पानगढ़ 4. सक्ती	25.2 93.0	उपचार जारा है.	फसल की स्थिति सामान्य है. चारा पर्याप्त. (2) फसल स्थिति सामान्य है.	
5. <b>डभरा</b>	93.0 35.0		(८) कत्तर स्थात सामान्य है.	
6. नवागढ़	39.8			
ा नेजीपुर ७. जैजैपुर	45.4			
3. माल खरौदा	69.3			· .
9. अकलतरा	35.0			, •
10. बलौदा	54.3			

·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	<b>*</b>		,	,
ा. कोरबा	68.4	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
े 2. करतला	67.6	2. 41 119 11 114 61.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त. <u>.</u>
. ३. कटघोरा	107.5		फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	· · ·
।. पाली	104.1		(2) उपरोक्त फसले बिगड़ी हुई.		
s. पोड़ीउपरोड़ा	134.7	·	(2) 3 ((1) 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1.		
	134.7			. (	
िनला-सरगुजा	मिलीमीटर	,			*
।. अम्बिकापुर		2	3.	5	7
े. सीतापुर			4. (1)	6	8
३. सूरजपुर 👉 🔻		,	(2)		
ः । प्रतापपुर		Ati			
ः. लुण्ड्रा		25		•	
6. पाल					
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर					
8. सामरी (कुसमी)			ing.	· .	
्र ७. राजपुर					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
ो. सोनहत	78.2	2. बोनी, रोपाई अनुकूल है.	3.	5. अपूर्याप्त.	७. पर्याप्तः
2. बैकुण्ठपुर	71.5		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	64.0		मूंगफली, रामतिल, सोयाबीन, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
ं 4. भरत्तपुर	8.0		मूंगमोठ, कुल्थी, तुअर फसल की स्थिति		1.0
ऽ. खडगवां	35.4		सामान्य एवं बिगड़ी हुई है.		
•	*		(2) उपरोक्त फसले सामान्य एवं बिगड़ी हुई.		
fra num	मिलीमीटर				
ाजला-सयगढ़ 1: सयगढ़	.95.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. खड़ी फसल		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
२. रायगढ् २. घरघोड़ा	122.0	पर कहीं-कहीं रोग व कीड़े का	<b>3. 4. (1)     </b>	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. खरसिया	67.6	प्रकोप है व स्थित नियंत्रण पर है.		चारा पर्याप्त.	0. 1110.
3. <b>ड</b> सराना 4. लैलूंगा	156.0	34446414441444	हुई है.	4131 14161	
5. सारंगढ़	18.8				
6. धरमजयगढ़	126.2				
7. पुसौर	94.4				
८. बरमकेला	50.9				
9. तमनार	133.2				
					DOWN TO
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
ा. पत्थलगांव	135.8	2. सरसों की बोनी चालू है.	3.0	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी ————————————————————————————————————	86.0		4, (1) मूंगफ़ली एवं टिकरा धान फसल की	6. संतीषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	98.0		कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	149.5		(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	图12 编件	

\*टीप.— जिला दुर्ग, राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है,

**व्ही. के. कर्णवार,** उप आयुक्त (सा.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर